

사업장 비산 석면 농도 측정 결과

접수번호	2024 - F - 004	분석방법	NMAM7400, 15Aug 1994, A rule
접수일자	2024년 03월 25일	그라티쿨의계수면적	0.00785 mm ²
분석일자	2024년 03월 25일	유효시료채취면적	385 mm ²
분석자	김수현 	시료채취장소	부산광역시 북구 효열로 76

※ 분석 결과

Lab No	채취위치	측정시간(min)		유량 (ℓ/min)	포집량	측정농도	초과여부
		시작	종료				
금곡4-3-1	부지경계선1	9:13	13:13	10.225	2453.88	0.001	미만
금곡4-3-2	부지경계선2	9:16	13:16	10.224	2453.64	0.000	미만
금곡4-3-3	부지경계선3	9:22	13:22	10.210	2450.40	0.001	미만
금곡4-3-4	부지경계선4	9:25	13:25	10.234	2456.16	0.001	미만
blank-1							
blank-2							

※ 상기 측정농도는 NMAM 7400, Asbestos Fibers by PCM의 매뉴얼에 따라 분석 후 정량하였으며, 본 매뉴얼에 의거 정량 한계는 5.5개/100시야 기준으로 분석 결과 값이 0.0022개/cm³ 미만은 정량한계(LOQ) 미만으로 판정함.

