



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2021년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	1.병풍사	의 례 근 거	환경위생과-12437	접 수 번 호	먹는물조사팀-977
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 4월 14일	접 수 일 자	2021년 4월 14일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	14	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
여시니아	불검출	불검출	/2L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	78	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.004	mg/L
질산성질소	10이하	4.2	mg/L	색도	5이하	1	도
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	수소이온농도	4.5~9.5	6.6	-
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.035	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	9.3	mg/L
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	황산이온	250이하	6	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	우라늄	0.03이하	0.0016	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	=====이 하 여 백=====			
판정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-05-03

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2021년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	2.상학산	의 례 근 거	환경위생과-12437	접 수 번 호	먹는물조사팀-977
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 4월 14일	접 수 일 자	2021년 4월 14일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	5	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
여시니아	불검출	불검출	/2L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	34	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	0.6	mg/L	색도	5이하	1	도
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	수소이온농도	4.5~9.5	6.4	-
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.008	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	7.4	mg/L
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.78	NTU
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	황산이온	250이하	7	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.07	mg/L
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	우라늄	0.03이하	불검출	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	=====이 하 여 백=====			
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-05-03

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2021년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검체명	3.만수천	의뢰근거	환경위생과-12437	접수번호	먹는물조사팀-977
채수방법	의뢰시료	채수일시	2021년 4월 14일	접수일자	2021년 4월 14일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
여시니아	불검출	불검출	/2L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.18	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	36	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	0.6	mg/L	색도	5이하	1	도
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	수소이온농도	4.5~9.5	5.7	-
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.003	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.3	mg/L
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.58	NTU
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	황산이온	250이하	6	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.03	mg/L
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	우라늄	0.03이하	불검출	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	=====이 하 여 백=====			
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-05-03

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화 051-309-2931

전송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2021년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	4.만수정	의 례 근 거	환경위생과-12437	접 수 번 호	먹는물조사팀-977
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 4월 14일	접 수 일 자	2021년 4월 14일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
여시니아	불검출	불검출	/2L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	22	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.6	mg/L	색도	5이하	1	도
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	수소이온농도	4.5~9.5	5.5	-
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	6.4	mg/L
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.17	NTU
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	황산이온	250이하	3	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	우라늄	0.03이하	불검출	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	=====이 하 여 백=====			
판정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조사

시행일 2021-05-03

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화 051-309-2931

전송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2021년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	5.백만정	의 례 근 거	환경위생과-12437	접 수 번 호	먹는물조사팀-977
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 4월 14일	접 수 일 자	2021년 4월 14일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	5	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
여시니아	불검출	불검출	/2L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	32	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.9	mg/L	색도	5이하	1	도
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	수소이온농도	4.5~9.5	5.6	-
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	6.7	mg/L
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	1.00	NTU
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	황산이온	250이하	4	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.06	mg/L
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	우라늄	0.03이하	불검출	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	=====이 하 여 백=====			
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-05-03

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장 (경유)

제목 : 2021년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검체명	6.백수정	의뢰근거	환경위생과-12437	접수번호	먹는물조사팀-977
채수방법	의뢰시료	채수일시	2021년 4월 14일	접수일자	2021년 4월 14일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	22	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
여시니아	불검출	불검출	/2L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	53	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	3.1	mg/L	색도	5이하	1	도
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	수소이온농도	4.5~9.5	5.8	-
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	6.3	mg/L
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	1.17	NTU
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	황산이온	250이하	12	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.06	mg/L
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	우라늄	0.03이하	불검출	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	=====이 하 여 백=====			
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-05-03

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화 051-309-2931

전송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2021년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	7.선강(하)	의 례 근 거	환경위생과-12437	접 수 번 호	먹는물조사팀-977
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 4월 15일	접 수 일 자	2021년 4월 14일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	6	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
여시니아	불검출	불검출	/2L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.22	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	26	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	3.4	mg/L	색도	5이하	1	도
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	수소이온농도	4.5~9.5	6.1	-
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.004	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.5	mg/L
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.14	NTU
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	황산이온	250이하	8	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	우라늄	0.03이하	불검출	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	=====이 하 여 백=====			
판정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-05-03

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2021년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	8.선강(천)	의 례 근 거	환경위생과-12437	접 수 번 호	먹는물조사팀-977
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 4월 15일	접 수 일 자	2021년 4월 14일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
여시니아	불검출	불검출	/2L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	24	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.6	mg/L	색도	5이하	1	도
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	수소이온농도	4.5~9.5	5.2	-
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.010	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	6.4	mg/L
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.37	NTU
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	황산이온	250이하	8	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.02	mg/L
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	우라늄	0.03이하	불검출	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	=====이 하 여 백=====			
판정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-05-03

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화 051-309-2931

전송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2021년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	9.벽산	의 례 근 거	환경위생과-12437	접 수 번 호	먹는물조사팀-977
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 4월 15일	접 수 일 자	2021년 4월 14일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	4	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
여시니아	불검출	불검출	/2L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	35	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.4	mg/L	색도	5이하	1	도
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	수소이온농도	4.5~9.5	6.4	-
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.002	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	6.9	mg/L
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.40	NTU
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	황산이온	250이하	7	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.03	mg/L
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	우라늄	0.03이하	불검출	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	=====이 하 여 백=====			
판정	부적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-05-03

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화 051-309-2931

전송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2021년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	10.백양산 체육공원	의 례 근 거	환경위생과-12437	접 수 번 호	먹는물조사팀-977
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 4월 15일	접 수 일 자	2021년 4월 14일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
여시니아	불검출	불검출	/2L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	41	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	3.2	mg/L	색도	5이하	1	도
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	수소이온농도	4.5~9.5	6.3	-
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	6.0	mg/L
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.14	NTU
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	황산이온	250이하	5	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	우라늄	0.03이하	불검출	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	=====이 하 여 백=====			
판정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-05-03

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화 051-309-2931

전송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2021년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	11.도개공	의 례 근 거	환경위생과-12437	접 수 번 호	먹는물조사팀-977
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2021년 4월 15일	접 수 일 자	2021년 4월 14일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	65	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
여시니아	불검출	불검출	/2L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	31	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.6	mg/L	색도	5이하	1	도
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	수소이온농도	4.5~9.5	6.9	-
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.007	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	5.7	mg/L
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.77	NTU
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	황산이온	250이하	7	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.06	mg/L
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	우라늄	0.03이하	불검출	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	=====이 하 여 백=====			
판정	적 합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 꺾진

협조자

시행일 2021-05-03

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2931

전 송 051-309-2939

e-Mail



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2021년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검체명	12.금곡	의뢰근거	환경위생과-12437	접수번호	먹는물조사팀-977
채수방법	의뢰시료	채수일시	2021년 4월 15일	접수일자	2021년 4월 14일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	3	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
여시니아	불검출	불검출	/2L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.26	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	34	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.4	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	냄새	없음	없음	-
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	0.8	mg/L	색도	5이하	1	도
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	수소이온농도	4.5~9.5	6.1	-
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.002	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	4.6	mg/L
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.13	NTU
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	황산이온	250이하	4	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	우라늄	0.03이하	0.0002	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	=====이 하 여 백=====			
판정	적합						



부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구소 구서연 먹는물조사팀장 박진

협조자

시행일 2021-05-03

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화 051-309-2931

전송 051-309-2939

e-Mail