



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발  
급합니다.

검 체 명	1. 삼성그린코아@	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	113	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	5.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.025	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	37.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.05	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	47	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
(경유)  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	2. 구남중	의 료 근 거	안전총괄과-11158	접 수 번 호	먹는물조사팀-1839
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2019년 7월 15일	접 수 일 자	2019년 7월 12일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	113	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	5.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.025	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	37.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.05	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	47	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	3. 삼경장미@	의 료 근 거	안전총괄과-11158	접 수 번 호	먹는물조사팀-1839
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2019년 7월 15일	접 수 일 자	2019년 7월 12일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.18	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	167	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	4.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.011	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	25.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.05	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	31	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934 전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	4. 벽산3차@	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	4	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
<b>총대장균군</b>	<b>불검출</b>	<b>검출</b>	<b>/100 mL</b>	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.24	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	73	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.0	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.010	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.05	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	6	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	<b>부적합</b>						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	5. 태평양@	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	24	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
<b>총대장균군</b>	<b>불검출</b>	<b>검출</b>	<b>/100 mL</b>	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.17	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	113	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.009	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.023	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	33.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	26	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	<b>부적합</b>						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장

( 경 유 )

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	6. 태경@	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	77	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	145	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	4.4	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.008	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.069	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	21.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.15	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	28	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	7. 금곡주공@404동	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	52	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	44	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.003	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	7.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.27	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	8	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발  
급합니다.

검 체 명	8. 유림1차@	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	120	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	0.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.011	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.145	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	25.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.023	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.43	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	17	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934 전 송 051-309-2939





수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발  
급합니다.

검 체 명	9. 금곡주공@303동	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
<b>총대장균군</b>	<b>불검출</b>	<b>검출</b>	<b>/100 mL</b>	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	95	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.028	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	12.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	17	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	<b>부적합</b>						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934 전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발  
급합니다.

검 체 명	10. 주공8단지(관리사무소옆)	의 회 근 거	안전총괄과-11158	접 수 번 호	먹는물조사팀-1839
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2019년 7월 15일	접 수 일 자	2019년 7월 12일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	142	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.009	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.010	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	14.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	32	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934 전 송 051-309-2939



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
(경유)  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	11. 유림2차@205동	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	82	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.026	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	13.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	17	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연      먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일      2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화      051-309-2934

전 송      051-309-2939



# 부산광역시보건환경연구원



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
(경유)  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	12. 조성협진@103동	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
<b>총대장균군</b>	<b>불검출</b>	<b>검출</b>	<b>/100 mL</b>	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	57	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	5.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	7	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	<b>부적합</b>						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장

( 경 유 )

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	13. 금곡주공1단지 공창사회복지관	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	125	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	0.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.131	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	25.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.022	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.32	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	17	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934 전 송 051-309-2939



# 부산광역시보건환경연구원



수 신 자 :  
( 경 유 )  
제 목 :

부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	15. 금곡주공 708동	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	75	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.002	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	6.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	10	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	16. 한국폴리텍 제 7 대학(구 부산기능대)	의 료 근 거	안전총괄과-11158	접 수 번 호	먹는물조사팀-1839
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2019년 7월 15일	접 수 일 자	2019년 7월 12일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	1.25	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	112	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	불검출	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	4.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.024	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	78	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934 전 송 051-309-2939





# 부산광역시보건환경연구원



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	18. 덕천주공105동	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	6	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	82	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.05	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	5	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939





# 부산광역시보건환경연구원



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
(경유)  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	19. 낙동고교	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	5	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	132	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.9	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.166	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.061	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	29.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.26	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	47	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	20. 양천초교	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	82	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.008	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.003	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	25.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	44	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
 (경유)  
 제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	21. 벽산@	의 료 근 거	안전총괄과-11158	접 수 번 호	먹는물조사팀-1839
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2019년 7월 15일	접 수 일 자	2019년 7월 12일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	152	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.9	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.002	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	38.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	56	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934 전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	22. 지구촌교회	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	87	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.003	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	25.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	44	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발  
급합니다.

검 체 명	23. 한성@	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	107	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	4.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.064	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	5.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.058	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	45.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	34	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934 전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	24. 주공@204동(1호공)	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	300	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	43	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.1	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.028	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.067	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.87	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	7	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.08	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934 전 송 051-309-2939



# 부산광역시보건환경연구원



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
(경유)  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	25. 주공@206동(2호공)	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.15	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	65	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.008	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	15.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	12	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939





수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	26. 대진아파트	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	10	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	54	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.5	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.022	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	27.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.036	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.25	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	22	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934 전 송 051-309-2939





수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	27. 협성파크@	의 료 근 거	안전총괄과-11158	접 수 번 호	먹는물조사팀-1839
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2019년 7월 15일	접 수 일 자	2019년 7월 12일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	250	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.28	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	27	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	0.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	5.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.232	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	6.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.091	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	7.73	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	32	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.02	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	28. 병풍사입구	의 료 근 거	안전총괄과-11158	접 수 번 호	먹는물조사팀-1839
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2019년 7월 15일	접 수 일 자	2019년 7월 12일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	220	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	56	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	5.9	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.023	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	15.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.11	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	7	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	29. 백양중	의 료 근 거	안전총괄과-11158	접 수 번 호	먹는물조사팀-1839
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2019년 7월 15일	접 수 일 자	2019년 7월 12일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	3300	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.15	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	86	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.002	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	27.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.14	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	46	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



# 부산광역시보건환경연구원



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	30. 주민체육공원(백양생활체육관)	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
<b>일반세균</b>	<b>100이하</b>	<b>3400</b>	<b>CFU/mL</b>	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	84	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.002	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	28.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.13	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	47	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	<b>부적합</b>						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	31. 그린코아@(503동)	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	92	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
<b>총대장균군</b>	<b>불검출</b>	<b>검출</b>	<b>/100 mL</b>	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	182	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.4	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	15.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.20	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	110	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	<b>부적합</b>						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	32. 벽산라인2차@(206동)	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.40	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	77	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.0	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	13.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.05	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	25	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	33. 대림타운(209동)	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	90	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.4	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.230	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	9.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.91	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	10	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

부산광역시보건환경연구원



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934 전 송 051-309-2939





수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
(경유)  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	34. 유림@	의 료 근 거	안전총괄과-11158	접 수 번 호	먹는물조사팀-1839
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2019년 7월 15일	접 수 일 자	2019년 7월 12일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
<b>총대장균군</b>	<b>불검출</b>	<b>검출</b>	<b>/100 mL</b>	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	76	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.1	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.029	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	7.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	7	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	<b>부적합</b>						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939





# 부산광역시보건환경연구원



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
(경유)  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	35. 보경그린맨션	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	99	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.012	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.032	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	10.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	27	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	37. 삼한힐아파트	의 료 근 거	안전총괄과-11158	접 수 번 호	먹는물조사팀-1839
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2019년 7월 15일	접 수 일 자	2019년 7월 12일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	17	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
<b>총대장균군</b>	<b>불검출</b>	<b>검출</b>	<b>/100 mL</b>	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.17	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.002	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	71	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.033	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	7.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	8	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	<b>부적합</b>						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
(경유)  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	38. 현대1차아파트	의 료 근 거	안전총괄과-11158	접 수 번 호	먹는물조사팀-1839
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2019년 7월 15일	접 수 일 자	2019년 7월 12일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	13	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	136	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	4.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	37.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.04	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	29	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장

( 경 유 )

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발  
급합니다.

검 체 명	39. 화명경남아파트	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	6	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.75	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	60	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	40.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.05	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	18	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934 전 송 051-309-2939



# 부산광역시보건환경연구원



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	40. 도시화명그린미르@	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	9	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	140	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	5.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.063	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	32.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.05	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	15	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적합						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939




수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
 ( 경 유 )  
 제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	41. 소공원	의뢰근거	안전총괄과-11158	접수번호	먹는물조사팀-1839
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 7월 15일	접수일자	2019년 7월 12일
검사목적	정기검사	채수장소			

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
<b>총대장균군</b>	<b>불검출</b>	<b>검출</b>	<b>/100 mL</b>	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.30	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	116	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.005	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	72.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.52	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	31	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	<b>부적합</b>						

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-07-30

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939