



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	14. 금곡주공 207동	의 료 근 거	안전총괄과-12692	접 수 번 호	먹는물조사팀-2099
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2019년 8월 9일	접 수 일 자	2019년 8월 9일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소	-		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.23	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	116	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.1	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.03	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.343	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	22.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.108	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.83	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	18	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-08-28

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
(경유)  
제목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검체명	17. BMC 도개공@(관리사무소옆)	의뢰근거	안전총괄과-12692	접수번호	먹는물조사팀-2099
채수방법	의뢰시료	채수일시	2019년 8월 9일	접수일자	2019년 8월 9일
검사목적	정기검사	채수장소	-		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	88	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.62	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	45	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	0.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.031	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	16.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.098	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	29	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-08-28

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	(신규지정)1. 덕천주공1단지(101동앞)	의 료 근 거	안전총괄과-12692	접 수 번 호	먹는물조사팀-2099
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2019년 8월 9일	접 수 일 자	2019년 8월 9일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소	-		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	11	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.16	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	86	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.0	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.3	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.070	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	9.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	45	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-08-28

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장  
( 경 유 )  
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	(신규지정)2. 속향	의 료 근 거	안전총괄과-12692	접 수 번 호	먹는물조사팀-2099
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 시	2019년 8월 9일	접 수 일 자	2019년 8월 9일
검 사 목 적	정기검사	채 수 장 소	-		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	28	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	불검출	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	150	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.9	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
붕소	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	6.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.079	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	66.7	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.11	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	42	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부적합						

끝.

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구소 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-08-28

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939