



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	1. 삼정그린코아@		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	10	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	0.001	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.46	mg/L	크실렌	0.5이하	0.002	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	0.001	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	80	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	6.1	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.03	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	불검출	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	0.001	mg/L	염소이온	250이하	54.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	33	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접수번호	수질분석팀-472
채수방법	의뢰시료	채수일자	2016년 2월 17일	접수일자	2016년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소	2. 구남중		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	7	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.24	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	76	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	5.9	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.005	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	32.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.11	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	26	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	3. 삼경장미@		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	3	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.23	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	100	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	6.0	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.018	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	24.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	38	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	4. 벽산3차@		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	8	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.23	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	94	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	6.0	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.022	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	24.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	38	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	5. 태평양@		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	34	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.23	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	95	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	6.0	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.025	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	24.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	38	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	6. 태경@		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.24	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	95	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	6.1	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.014	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	24.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	38	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접수번호	수질분석팀-472
채수방법	의뢰시료	채수일자	2016년 2월 17일	접수일자	2016년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소	7. 금곡주공@404동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	34	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.32	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	50	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.9	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.008	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	7.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.12	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	8	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접수번호	수질분석팀-472
채수방법	의뢰시료	채수일자	2016년 2월 17일	접수일자	2016년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소	8. 유림1차@		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	84	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.29	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	114	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	5.4	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.080	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	37.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	35	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접수번호	수질분석팀-472
채수방법	의뢰시료	채수일자	2016년 2월 17일	접수일자	2016년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소	9. 금곡주공@303동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.37	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	69	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.025	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	11.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	15	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	10. 주공8단지(관리사무소옆)		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.30	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	87	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.4	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.014	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	13.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	19	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	11. 유림2차@205동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	5	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.27	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	118	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.3	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.001	mg/L	아연	3이하	0.022	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	37.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.043	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.32	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	24	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	12. 조성협진@103동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	84	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.34	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	47	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.083	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.008	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	6.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	7	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	13.금곡주공1단지 공장사회복지관		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	77	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.37	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	125	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.0	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	1.003	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	21.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.244	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.45	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	24	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접수번호	수질분석팀-472
채수방법	의뢰시료	채수일자	2016년 2월 17일	접수일자	2016년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소	14. 금곡주공 207동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.40	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	90	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	불검출	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.076	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	14	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접수번호	수질분석팀-472
채수방법	의뢰시료	채수일자	2016년 2월 17일	접수일자	2016년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소	15. 금공주공 708동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	183	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.24	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	163	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.4	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.430	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	21.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.18	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	49	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접수번호	수질분석팀-472
채수방법	의뢰시료	채수일자	2016년 2월 17일	접수일자	2016년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소	16. 한국폴리텍 제7대학(구 부산기능대)		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	1.24	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	114	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	불검출	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.04	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.074	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	5.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.047	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	79	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접수번호	수질분석팀-472
채수방법	의뢰시료	채수일자	2016년 2월 17일	접수일자	2016년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소	17. BMC도개공@(관리사무소옆)		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	14	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	1.05	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	38	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	불검출	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.045	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	5.9	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.181	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.11	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	23	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	18. 덕천주공101동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.32	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	77	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.016	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	8.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.05	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	6	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	19. 덕천주공105동		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.28	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	77	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.012	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	12.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	11	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접수번호	수질분석팀-472
채수방법	의뢰시료	채수일자	2016년 2월 17일	접수일자	2016년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소	20. 낙동고교		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.33	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	109	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.5	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.05	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.001	mg/L	아연	3이하	0.035	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	54.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	0.66	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	65	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	21. 양천초교		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.31	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	114	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.07	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.001	mg/L	아연	3이하	0.020	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	56.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	0.53	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	69	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	22. 벽산@		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	26	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.35	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	131	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.2	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.001	mg/L	아연	3이하	0.059	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	38.1	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.18	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	48	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	23. 지구촌교회		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	68	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.27	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	52	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	4.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.074	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	26.4	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	11	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	24. 한성@		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.25	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.002	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	127	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	6.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.6	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.002	mg/L	아연	3이하	0.094	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	63.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	44	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	25. 주공@204동(1호공)		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	52	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.29	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	35	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	4.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.026	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.079	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	9.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	0.09	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	2.32	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	8	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.31	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접수번호	수질분석팀-472
채수방법	의뢰시료	채수일자	2016년 2월 17일	접수일자	2016년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소	26. 주공@206동(2호공)		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.33	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	51	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.0	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.046	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	15.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.10	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	12	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접수번호	수질분석팀-472
채수방법	의뢰시료	채수일자	2016년 2월 17일	접수일자	2016년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소	27. 대진아파트		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.34	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	34	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.5	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.043	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	22.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	0.094	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.19	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	22	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	28. 협성파크@		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	16	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.88	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	40	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	불검출	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.037	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	6.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.37	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	20	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	0.05	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의 례 근 거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	29. 병풍사입구		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	62	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.33	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	47	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	5.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.104	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	14.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.20	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	7	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접수번호	수질분석팀-472
채수방법	의뢰시료	채수일자	2016년 2월 17일	접수일자	2016년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소	30. 백양중		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	0.001	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	0.001	mg/L
불소	1.5이하	0.30	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	106	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.6	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.07	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.001	mg/L	아연	3이하	0.043	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	0.001	mg/L	염소이온	250이하	55.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	67	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	31. 주민체육공원		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	6	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	0.001	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.30	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	110	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.5	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.017	mg/L
보론	1.0이하	0.07	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	0.001	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.001	mg/L	아연	3이하	0.067	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	54.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	66	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	32. 그린코아@(503동)		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	22	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	0.001	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.25	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	178	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.001	mg/L	아연	3이하	0.028	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	18.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	113	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	33. 벽산라인1차@		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	14	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	0.001	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.25	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	95	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.0	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.013	mg/L
보론	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.8	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.391	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	40.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.14	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	48	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	34. 벽산라인2차@(206동)		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	16	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	0.001	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.48	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	77	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.010	mg/L
보론	1.0이하	0.02	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.056	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	15.2	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	25	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	35. 대림타운(209동)		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	24	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	0.001	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.29	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	66	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.4	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.260	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	10.5	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.25	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	12	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	36. 유림@		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	12	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	0.001	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.48	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	51	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.070	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	7.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	6	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	37. 보경그린맨션		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	44	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	0.001	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.33	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	98	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	3.4	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.01	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.5	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.057	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	12.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	30	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접수번호	수질분석팀-472
채수방법	의뢰시료	채수일자	2016년 2월 17일	접수일자	2016년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소	38. 화명제일교회		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	25	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	0.001	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.30	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	164	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	4.4	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.03	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.001	mg/L	아연	3이하	0.060	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	46.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.15	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	62	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	39. 삼한힐아파트		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	8	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.52	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.002	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	52	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.2	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.1	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.001	mg/L	아연	3이하	0.045	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	0.001	mg/L	염소이온	250이하	8.0	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.07	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	9	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	40. 현대1차아파트		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	48	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.32	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	124	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	4.9	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.038	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	40.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.06	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	30	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	41. 보건소		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.32	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	0.001	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	116	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	2.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.023	mg/L
보론	1.0이하	0.08	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.4	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	0.001	mg/L	아연	3이하	0.058	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	56.8	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.08	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	71	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	42. 화명경남아파트		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	35	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	1.25	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	36	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.7	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	불검출	mg/L
보론	1.0이하	0.05	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	8.0	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.015	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	34.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.09	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	19	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접 수 번 호	수질분석팀-472
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2016년 2월 17일	접 수 일 자	2016년 3월 3일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	43. 도시화명그린미르@		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	41	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.47	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	120	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	1.8	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.012	mg/L
보론	1.0이하	0.03	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.7	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.074	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	51.3	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.19	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	31	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-2224	접수번호	수질분석팀-472
채수방법	의뢰시료	채수일자	2016년 2월 17일	접수일자	2016년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소	44. 소공원		

검사항목	기준	결과	단위	검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	32	CFU/mL	디클로로메탄	0.02이하	불검출	mg/L
총대장균군	불검출	검출	/100 mL	벤젠	0.01이하	불검출	mg/L
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL	톨루엔	0.7이하	불검출	mg/L
납	0.01이하	불검출	mg/L	에틸벤젠	0.3이하	불검출	mg/L
불소	1.5이하	0.30	mg/L	크실렌	0.5이하	불검출	mg/L
비소	0.01이하	불검출	mg/L	1,1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L
셀레늄	0.01이하	불검출	mg/L	사염화탄소	0.002이하	불검출	mg/L
수은	0.001이하	불검출	mg/L	1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	mg/L
시안	0.01이하	불검출	mg/L	경도	1000이하	106	mg/L
크롬	0.05이하	불검출	mg/L	과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L	냄새	없음	적합	-
질산성질소	10이하	6.1	mg/L	맛	없음	적합	-
카드뮴	0.005이하	불검출	mg/L	구리	1이하	0.042	mg/L
보론	1.0이하	불검출	mg/L	색도	5이하	1	도
1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	mg/L	세제	0.5이하	불검출	mg/L
1,1,1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	mg/L	수소이온농도	5.8~8.5	7.9	-
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	mg/L	아연	3이하	0.354	mg/L
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	mg/L	염소이온	250이하	33.6	mg/L
페놀	0.005이하	불검출	mg/L	철	0.3이하	불검출	mg/L
다이아지논	0.02이하	불검출	mg/L	망간	0.3이하	불검출	mg/L
파라티온	0.06이하	불검출	mg/L	탁도	1이하	0.28	NTU
페니트로티온	0.04이하	불검출	mg/L	황산이온	200이하	15	mg/L
카바릴	0.07이하	불검출	mg/L	알루미늄	0.2이하	불검출	mg/L
판정	부 적 합						

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 김주인 수질분석팀장 권동민

협조자

시행일 2016-03-09

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2937

전 송 051-309-2739

e-Mail cikim@korea.kr