



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	1.삼정그린코아@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	35	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	6.2	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	2.구남중		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	9	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	6.6	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	3.삼경장미@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	21	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.3	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	4.벽산3차@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	13	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.3	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	5.태평양@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	9	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	5.7	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	6.태경@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	3	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	5.9	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	7.금곡주공@404동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	87	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.0	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	8.유림1차@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1290	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	5.7	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	9.금곡주공@303동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.3	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr

수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	10.주공8단지(관리사무소옆)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	51	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	3.4	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장

환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr





수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	11.유림2차@205동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	3	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.6	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원

환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일

2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr





수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	12.조성협진@103동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	41	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	5.4	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	13.공창사회복지관(금빛공원)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	3	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.0	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	14.금곡주공@207동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	0.6	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	15.금곡주공@708동(미래공원)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	580	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	3.2	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	16.한국폴리텍 제 7 대학(구 부산기능대)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	23	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	0.6	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장

환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr





수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	17.BMC 도개공@(관리사무소옆)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	460	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	불검출	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원

환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일

2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr





수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	18.덕천주공101동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	420	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.6	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	19.덕천주공105동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	3.0	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원

환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일

2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr





수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	20.낙동고교		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.2	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	1.6	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	21.양천초교		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.8	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원

환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일

2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr





수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	22.벽산@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	34	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	5.4	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	23.지구촌교회		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	23	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	5.3	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	24.한성@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	37	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	5.4	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	25.주공@204동(1호공)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	51	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	3.8	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	26.주공@206동(2호공)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	15	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	3.2	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	27.대진아파트		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	7	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	3.3	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr

수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	28.협성파크@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	410	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	0.6	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원장

환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr





수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	29.병풍사입구		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	360	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	6.0	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	30.백양중		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.1	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	31.주민체육공원		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.1	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	32.그린코아@(503동)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	11	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.2	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	33.벽산라인1차@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	3	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.1	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	34.벽산라인2차@(206동)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	13	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.3	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	35.대림타운(209동)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	25	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.6	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	36.유림@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	21	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.9	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	37.보경그린맨션		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	380	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	3.8	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	38.화명제일교회		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	15	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	4.7	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	39.삼한힐아파트		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	3	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.3	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장

환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr





수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	40.현대1차아파트		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	13	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	5.3	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원장



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	41.보건소		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.4	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	42.화명경남아파트		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	3	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.7	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	43.도시화명그린미르@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	44	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.8	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr

수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 4분기(1차분) 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 다음과 같이 발급합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-16302	접수번호	수질분석과-6989
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 11월 26일
검사목적	정기검사	채취장소	44.와석소공원		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	51	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	6.0	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원장

환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-12-03

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr

