



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	1.삼정그린코아@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	8	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	6.6	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	2.구남중		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	30	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	6.1	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경 유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	3.삼경장미@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	26	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	5.3	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	4.벽산3차@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.3	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	5.태평양@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	630	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.1	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	6.태경@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	5	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	4.9	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	7.금곡주공@404동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	4	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.0	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검체명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채수방법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검사목적	정기검사	채취장소	8.유림1차@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	92	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	5.3	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	9.금곡주공@303동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	5	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.2	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	10.주공8단지(관리사무소옆)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.5	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	11.유림2차@205동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	0.6	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	12.조성협진@103동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.9	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	13.금곡주공1단지 공창사회복지관		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	6	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.2	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	14.금곡주공 207동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	0.6	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	불검출	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	15.금곡주공 708동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	9	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.0	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	16.한국폴리텍 제 7 대학(구 부산기능대)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	0.6	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	17.BMC 도개공@(관리사무소옆)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	8	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	불검출	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	18.덕천주공101동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	360	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.6	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	19.덕천주공105동		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.9	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	20.낙동고교		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.8	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	1.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	21.양천초교		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	38	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.8	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	1.6	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	22.벽산@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	4	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.2	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	23.지구촌교회		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1200	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	5.1	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	24.한성@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	52	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	5.2	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	25.주공@204동(1호공)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	43	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	3.1	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	26.주공@206동(2호공)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	5	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	3.0	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	27.대진아파트		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	90	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	3.2	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	28.협성파크@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	92	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	0.8	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	29.금샘공원		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	58	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	0.8	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	30.병풍사입구		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2100	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	6.1	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	31.백양중		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	불검출	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	1.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	32.주민체육공원		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.8	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	1.6	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	33.그린코아@(503동)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	440	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.3	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	34.벽산라인1차@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	1100	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.2	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	35.벽산라인2차@(206동)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	10	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.0	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	36.대림타운(209동)		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	22	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.4	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	37.유림@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	8	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	2.0	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	38.보경그린맨션		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	3	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	3.6	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	39.화명제일교회		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	540	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	4.3	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	40.삼한힐아파트		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.3	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	41.현대1차아파트		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	92	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	5.2	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	42.보건소		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.7	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	1.3	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	43.화명경남아파트		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	12	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.7	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
판정	적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제 목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	44.도시화명그린미르@		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	69	CFU/mL
총대장균군	불검출	검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.9	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.9	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전 화 051-309-2935

전 송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)

제목 : 2015년 2/4분기 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 2항에 의하여 2015년 2/4분기 민방위 비상급수시설(음용수)에 대한 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

검 체 명	민방위비상급수	의뢰근거	안전총괄과-7646	접수번호	수질분석과-2852
채 수 방 법	의뢰시료	채수일자		접수일자	2015년 5월 27일
검 사 목 적	정기검사	채취장소	45.소공원		

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	640	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100 mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100 mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	5.9	mg/L
과망간산칼륨소비량	10이하	0.6	mg/L
판정	부적합 : 「판정은 의뢰된 항목에 한함」		

부산광역시보건환경연구원



환경연구사 정태욱 수질분석과장 이경심

협조자

시행일 2015-06-05

우) 616-110 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120(만덕동 945-5)

전화 051-309-2935

전송 051-309-2739

e-Mail masango48@korea.kr